

ESN₃







ÉBAVUREUSE MODULAIRE

- Puissante : l'effort de coupe de 220 kN est idéalement réparti
- Précise : couteaux et guides réglables pour ébavurer au plus près
- Rentable : seul le meulage de finition, peu coûteux, est nécessaire
- Ébavurage sans démoulage de la soudure
- 4 configurations modulaires :
 - HI: Pompe manuelle montée sur la tête
 - HS: Tête d'ébavurage
 - + pompe manuelle séparée
 - MI : Groupe motopompe essence ou électrique monté sur la tête
 - MS :Tête d'ébavurage
 - + groupe motopompe séparé (MS-XL : version pour rail à ornière)

Masse :



MODULAR WELD SHEAR

- Powerful: shearing force of up to 220 kN is evenly distributed
- Precision: cutters and guides are adjustable to optimise shearing
- Profitable: final grinding is minimal to reduce costs
- Shears both the weld and the mould in one continuous operation
- 4 modular configurations:
 - OHI: Manual pump mounted on the weld shear
 - Shearing unit + separate manual pump
 - MI: Integrated electric or petrol powered pump
 - MS: Shearing unit
 - + independent powerpack

(MS-XL: model for the grooved rail)



Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels. We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.

